



Fereastră lucarnă G-1, (7 buc).



Plan copertina (1,2)

sc. 1:50



Pozitia Nr.	Indicatii	Denumirea	Unit. de mas.	Cantitate	Nota masa un. kg
1.	FOCT 8639-82	<input type="checkbox"/> 30x30x3	m.l.	9.6	2.42
2.	FOCT 8645-68	<input type="checkbox"/> 40x30x3	m.l.	13.2	2.89
3.	"LIDER"	Tigla metalică	m²	4.10	

BORDEROU MATERIALE COPERTINA (pentru o copertina)

BORDEROU MATERIALE ACOPERIS

Pozitia Nr.	Indicatii	Denumirea	Unit. de mas.	Cantitate	Nota
1.	"LIDER"	Tigla metalică	m²	1200.00	
2.	-/-	Element de coamnă	m.l.	88.00	
3.	-/-	Placă de capăt	m.l.	48.00	
4.	-/-	Placă de dolie	m.l.	84.00	
5.	-/-	Placă de racordare	m.l.	28.00	
6.		Căptușeală cu tabla curată	m²	40.00	
7.		Hidroizolație pelicula armată	m²	920.00	
8.	GOST 24454-80*E	Asteriala -șipci 100x30	m³	10.50	
9.		Caprior 150x50	m³	0.85	
10.	-/-	Rigla 50x25	m³	3.00	
11.	"LIDER"	Burlan D100 l=2,0m	buc	70.00	
12.	-/-	Jgheab D125 l=2,0m	buc	72.00	
13.	"ROCKWOLL"	Termoizolant SUPERROCK λ-0.035, 150mm	m²	920.00	
14.	"LIDER"	Optitor de zăpadă L=1.0m	buc.	130.00	

* - Toate materiale sunt calculate fara rezervă

Nota:

- Toate elementele sarpantei se vor indeplini din lemn de conifere categoria II (pin sau brad) cu umeditatea maxima de 30%.
 - Calitatea elementelor din lemn rebuie sa corespunda exigentelor CHИП
 - Toate elementele din lemn se vor indeplini conform FOCT 24454-80E.
 - Toate elementele din lemn ale sarpantei se vor antiseptiza si se vor impregna cu antipireni impotriva putrezirii si arderii conform CHИП 2-03-11-85.
 - Elementele din lemn trebuie izolate de construcțiile din piatra, beton si caramidă cu două straturi de carton gudronat.
 - Racordariile intre elementele sarpantei se vor indeplini prin itermediul ecliselor de lemn sau otel, suruburilor scoabelor sau altor piese metalice.
- Toate elementele din otel de vopsit cu vopse de ulei.

Beneficiar: PNUD Primaria Cismichioi				0013/17 -SA			
Funcția	Numele	Semnat	Data	Reabilitarea capitală a casei de cultură din str. Lenină 44, s. Cismichioi, r-ul Vulcaneghi			
Manager ASP	Struna P. Arabadji V.		06.17				
ISP	Struna P.		06.17	Elemente de remodelificare			
Elaborat.	Arabadji V.		06.17				
				Fereastră lucarna G-1; Borderou materiale acoperiş; Copertina1,2			
				"LECRISCOM" SRL Scria ANII Nr. 034900 de la 23.06.2015			