

Obiectivul: Lucrarile de reparatie capitala si modernizare a bunurilor imobile cu nr. cadastrale: 2901303.331.01-bloc de studii, situat in or.Cimislia (Lucrari de consolidare)

Obiectul: 2-1-1_SA_Bloc de studii

Deviz local Nr. 5.1

Intocmit in preturi curente

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Forare găuri IVC (demisol)				
1.1	RCsB29C k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm (gr. 200mm) - incalzire	buc	26,0000		
1.2	RCsB29D k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (gr. 200mm) - incalzire	buc	4,0000		
1.3	RCsB29F k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 200mm) - incalzire	buc	2,0000		
1.4	RCsB29G k=3.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (gr. 400mm) - incalzire	buc	2,0000		
1.5	RCsB29I k=3.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (gr. 400mm) - incalzire	buc	2,0000		
1.6	RCsB29K k=3.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (gr. 400mm) - incalzire	buc	1,0000		
1.7	RCsB29N k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (gr. 200mm) - incalzire	buc	7,0000		
1.8	RCsB29S k=1.45	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (gr. 150mm)	buc	13,0000		
1.9	RCsB29S k=4.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (gr. 500mm)	buc	5,0000		
1.10	RCsB29S k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm (gr. 200mm)	buc	8,0000		
1.11	RCsB29S k=4.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm (gr. 500mm)	buc	1,0000		
1.12	RCsB22A adaptat	Taierea golului in pereti, avind grosimea de pina la 15 cm	m	28,4000		
1.13	RCsB22B adaptat	Taierea golului in pereti, avind grosimea de peste 15 cm	m	91,2000		
1.14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	2,9500		
1.15	RCsB22B adaptat	Taierea golului in planșeu, avind grosimea de peste 15 cm	m	7,2000		
1.16	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (planșeu)	m3	0,1200		
		TOTAL Capitolul 1.1. Forare găuri IVC (demisol)				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.2. Forare găuri IVC (parter)				
1.17	RCsB29C k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:	buc	26,0000		

		40 mm (gr. 200mm) - incalzire				
1.18	RCsB29D k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (gr. 200mm) - incalzire	buc	8,0000		
1.19	RCsB29I k=3.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (gr. 400mm) - incalzire	buc	2,0000		
1.20	RCsB29S k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (gr. 200mm)	buc	13,0000		
1.21	RCsB29S k=4.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (gr. 500mm)	buc	1,0000		
1.22	RCsB29S k=3.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm (gr. 400mm)	buc	2,0000		
1.23	RCsB22A adaptat	Taierea golului in pereti, avind grosimea de pina la 15 cm	m	25,7000		
1.24	RCsB22B adaptat	Taierea golului in pereti, avind grosimea de peste 15 cm	m	103,8000		
1.25	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	3,2700		
1.26	RCsB22B adaptat	Taierea golului in planșeu, avind grosimea de peste 15 cm	m	9,8000		
1.27	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	0,1800		
		TOTAL Capitolul 1.2. Forare găuri IVC (parter)				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 1.3. Forare găuri IVC (etaj)				
1.28	RCsB29C k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm (gr. 200mm) - incalzire	buc	11,0000		
1.29	RCsB29D k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (gr. 200mm) - incalzire	buc	5,0000		
1.30	RCsB29S k=1.45	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (gr. 150mm)	buc	4,0000		
1.31	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm (gr. 100mm)	buc	4,0000		
1.32	RCsB29S k=3.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm (gr. 400mm)	buc	1,0000		
1.33	RCsB22A adaptat	Taierea golului in pereti, avind grosimea de pina la 15 cm	m	27,3000		
1.34	RCsB22B adaptat	Taierea golului in pereti, avind grosimea de peste 15 cm	m	109,0000		
1.35	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	3,6500		
1.36	RCsB22B adaptat	Taierea golului in planșeu, avind grosimea de peste 15 cm	m	9,4000		
1.37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	0,2200		
		TOTAL Capitolul 1.3. Forare găuri IVC (etaj)				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 2. Mascarea tevilor				
1.38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm (hidrofug) cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	130,0000		
1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	130,0000		
1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	130,0000		
1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	130,0000		

1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	130,0000		
		TOTAL Capitolul 2. Mascarea tevilor				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 3. Acoperis				
1.43	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	145,0000		
1.44	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	36,1000		
1.45	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm.	buc	255,0000		
1.46	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	169,8200		
1.47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C16/20)	m3	5,0600		
1.48	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	6,4200		
1.49	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=2,7m3)	m2	196,0000		
1.50	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,7000		
1.51	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,1200		
1.52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Dm1, Dm2)	kg	825,0000		
1.53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc	t	0,8250		
1.54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de difuzie 120g/m2)	m2	196,0000		
1.55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu un strat de vopsea polimerică (RAL 8019). Grosimea nominala - 0.5 mm)	m2	196,0000		
1.56	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (Tablă cu perforații regulate pentru asigurarea ventilației naturale a spațiului de sub acoperiș. Grosimea nominala - 0.5 mm, substreasina)	m2	31,0000		
		TOTAL Capitolul 3. Acoperis				
		Inclusiv salariul				
		Capitolul 4. Evacuare deseuri				
1.57	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	110,0000		
1.58	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	110,0000		
1.59	Tsl51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	110,0000		
		TOTAL Capitolul 4. Evacuare deseuri				
		Inclusiv salariul				

Total		
Asigurari sociale		24,0000%

Total		
Cheltuieli de transport		%
Total		
Cheltuieli pentru depozitare		%
Total		
Cheltuieli de regie		%
Total		
Beneficiu de deviz		%
Total Deviz fara TVA		

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)