

Lista desenelor de execuție din completul principal 07 - 17 - B0 - 0 - PG

Foaia	Denumirea	Remarca
1	Date generale	
2	Planul de trasare. M1:500. Volumul de lucru	
3	Planul de sistematizare pe verticală. M1:500	
4	Planul terasamentului. M1:500	
5	Planul de amenajare a teritoriului. M1:500	
6	Poartă și porțița. Specificația.	
7	Gardul metalic. Specificația	

Lista seturilor de bază

Marcarea	Denumirea	Remarcă
07 - 17 - B - AE	Rețele de alimentare cu apă	
07 - 17 - B0 - 0 - PG	Plan general	
07 - 17 - B - 1 - TH	Soluții tehnologice	
07 - 17 - B - 1 - AEE	Alimentare cu energie electrică	

Lista lucrărilor pentru care se întocmesc procese verbale cu lucrări ascunse în faze determinate, conform CP.A.08.01-96

1. Executarea stratului din nisip;
2. Executarea stratului din piatra sparta;
3. Compactare betonului asfaltic;

1. Proiectul este elaborat pe baza certificatului de urbanism Nr. 14 din 14.03.2017

Date generale

Proiectul este elaborat conform normelor și regulilor în vigoare și asigură criteriile de bază a calității construcțiilor reglementate prin legea cu privire la calitatea în construcții;
A - rezistența și stabilitate;
B - siguranța și exploatare;
C - siguranța la foc și securitatea explozivă;
D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
E - izolații termică, hidrofuga și economie de energie.
Manager *Sorocan* Sorocan I.
Sp. princ. *Heilo* Heilo T.

Lista platformelor

Marcarea	Denumirea	Remarcă
07 - 17 - B0 - 0 - PG	Plan general. Platforma sondei arteziene Nr. 1040	
07 - 17 - B1 - 0 - PG	Plan general. Platforma castelelor de apă cu Vb=25m³-2buc	
07 - 17 - B2 - 0 - PG	Plan general. Platforma sondei arteziene Nr. 560	
07 - 17 - B3 - 0 - PG	Plan general. Platforma castelului de apă cu Vb=25m³	

Date tehnice economice

N/N	Denumirea	Cantitatea	Remarca
1	Suprafața terenului în limita gard, m2	740.0	
2	Suprafața de construcție, m2	40.0	
3	Suprafața spații verzi, m2	120.0	
4	Suprafața acoperirii drumurilor și drumul de pietoni, m2	150.0	
5	Lungimea gardului, m	100.0	

Coordonat:

Sp. principal REAC
Sp. principal ABE
Sp. principal SAC
Tuluc E.
Rudo I.
Sorocean I.

Normcontrol

Sp. principal REAC
Sp. principal ABE
Sp. principal SAC

Licență: AMMII nr. 041764 din 02.04.2013

Certificat Heilo T. - seria 2015 - P, Nr. 1326, de la 09.04.15.

Beneficiar: UNDP Moldova

07 - 17 - B0 - 0 - PG

Reparația capitală a sistemului de alimentare cu apă din s. Joltai, r-nul Ciadîn-Lunga

Mod Nr. par Coala Nr. doc. Semnătura Data


Director Sorocean G.

Sp. princ. Heilo T.

Elaborat Heilo T.



"HIDROPROIECT" SRL or. Chișinău

EXPLICAȚIA CLĂDIRILOR ȘI EDIFICIILOR



Nr.	Denumirea	Nota
	Platforma B0	
1.	Sondă arteziană existentă nr. 1040	renovată

Volumul de lucru	Denumirea	Unit de masura	Cantitate
	Imbracaminte rutiera din piatra sparta	m ²	150
	Gard metalic in forma de retea H=1.6m	m	95
	Poarta si portita de acces tip BM1B	buc.	1/1
	Rigola de scurgere-tip1	m	65
	Demolarea gardului existenta	m	45
	Gazon obisnuit	m2	50
	Nivelare a taluzelor si consolidarea ei + ramblou/excavare	m2	70/-
	Lemn de foioase (salcim)	buc.	40
	Rigola de evacuare a apelor de pamint consolidarea terenului prin anrocamente H=0.1m	m2	20

07 - 17 - B0 - 0 - PG									
Mod	Nr.par	Coala	Nr. doc	Semnătura	Data				
Sp. princ.		Heilo T.							
Elaborat		Heilo T.							
Reparația capitală a sistemului de alimentare cu apă din s. Joltai, r-nul Ciadlr-Lunga						Etapa	Coala	Coli	
						PE	2		
						Plan general. Platforma sondei arteziene Nr. 1040			
						Planul de trasare M1:500			
						"HIDROPROIECT" SRL or. Chișinău			




+

Inaltime intermiere este pix cu cota-116.36/115.06t.



Nr. de inv. orig.	Data și semnătura	În schimb. Nr. de inv.
-------------------	-------------------	------------------------

Nr.	Denumirea	Nota
	Platforma B0	
1.	Sondă arteziană existentă nr. 1040	renovată


$$V=+41 \qquad V=-2$$


Nota:

1. Toate terasamentele, ce servesc drept fundament pentru cladirii, constructii pasaje, trotuare, se intareste prin aplicarea straturilor pina la nivelul vit.=1.65g/cm3.
2. In locurile amenajerii igheadurilor sub pasaje, trotuare cotele de lucru se micsoreaza conform grosimii constructiilor, iar sub gazoane cu 0.10m.



Compensare terasamentelor

Denumirea solului si volumul de lucru	Volumul.m3	
	Rambleu	Excavare
Excavare solului fertil si inlocuirea terenului mineral, H=0.2m	15	15*
Nivelarea terasamentului	41	2
Material cazut de la aranjare:		
fundatiilor edificiilor		in deviz
alba sub invelirea stradelor		39
rigola de scurgere		52
comunicatii subterane		in deviz
Inlocuirea solului fertil pe sectorul de inverzire	15*	15
Total	56	108
Excavare solului mineral-3km	-	52
Excavare solului fertil-3km	-	-

Semne conventionale:



										07 - 17 - B0 - 0 - PG	




EXPLICAȚIA CLĂDIRILOR ȘI EDIFICIILOR

Nr.	Denumirea	Nota
	Platforma B0	
1.	Sondă arteziană existentă nr. 1040	renovată

Imbracaminte rutiera din piatra sparta



Piatra sparta GOST 25607-83 - 160mm
Nisip fin GOST8736-77 - 100mm
Sol compact



Semne conventionale:

Imbracaminte rutiera din piatra sparta

Nr. de inv. orig.	In schimb. Nr. de inv.
-------------------	------------------------

07 - 17 - B0 - 0 - PG						Reparația capitală a sistemului de alimentare cu apă din s. Joltai, r-nul Ciadfir-Lunga					
Mod		Nr. par		Coala		Nr. doc		Semnătura		Data	
Sp. princ.		Heilo T.									
Elaborat		Heilo T.									
Planul de amenajare a teritoriului M1:500						Plan general. Platforma sondei arteziene Nr. 1040					
								Etapa		Coala	
								PE		5	
"HIDROPROIECT" SRL or. Chișinău											



Poarta și porțița. Specificația

[illegible]

