

United Nations Development Programme



Empowered lives.
Resilient nations.

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)

NAME & ADDRESS OF FIRM:	DATE: 24 September 2020
	REFERENCE: RfQ20/02138

Dear Sir / Madam:

We kindly request you to submit your quotation for **repair works in the UN House building: 3 (three) bathrooms with accessibility for persons with disabilities and 2 (two) standard bathrooms** as detailed in Annex 1 of this RFQ. When preparing your quotation, please be guided by the form attached hereto as Annex 2.

Quotations may be submitted on or before **09 October 2020, 16:30 (Moldova local time)** via eTendering system to the address below:

<https://etendering.partneragencies.org>

Username: event.guest

Password: why2change

BU Code: MDA10 and Event ID 0000007289

Once uploaded, Bidders that have accepted the invitation in the system will be notified via e-mail that changes have occurred. It is responsibility of the Bidder to view the respective changes and clarifications in the system.

Please Consult eTendering Resources for Bidders for additional information on bidding:

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/>

It shall remain your responsibility to ensure that your quotation will reach the address above on or before the deadline. Quotations that are received by UNDP after the deadline indicated above, for whatever reason, shall not be considered for evaluation.

Please take note of the following requirements and conditions pertaining to the supply of the abovementioned good/s: *[check the condition that applies to this RFQ, delete the entire row if condition is not applicable to the goods being procured]*

Exact Address of Delivery Location (identify all, if multiple)	131, 31 August 1989 Street, MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova
Latest Expected Delivery Date and Time (if delivery time exceeds)	☒ 50 calendar days from the issuance of the Purchase Order (PO)

<i>this, quote may be rejected by UNDP)</i>	
Delivery Schedule	☒ Required
Preferred Currency of Quotation ¹	☒ Moldovan Lei
Value Added Tax on Price Quotation ²	☒ Must be inclusive of VAT and other applicable indirect taxes
After-sales services required	☒ Others: Warranty on Works and Material for a minimum period of 3 (three) years
Deadline for the Submission of Quotation	09 October 2020, 16:30 (Moldova local time) IMPORTANT NOTE: the time zone indicated in the Tendering system is New York Time zone. PLEASE NOTE: 1. Date and time visible on the main screen of event (on e-tendering portal) will be final and prevail over any other closing time indicated elsewhere, in case they are different. The correct proposal closing time is as indicated in the e-tendering portal and system will not accept any proposal after that time. It is the responsibility of the proposers to make sure proposals are submitted within this deadline. UNDP will not accept any proposal that is not submitted directly in the system. 2. Try to submit your proposal a day prior or well before the closing time. Do not wait until last minute. If you face any issue submitting your proposal at the last minute, UNDP may not be able to assist.
All documentations, including catalogs, instructions and operating manuals, shall be in this language	☒ English Others: Romanian
Documents to be submitted ³ [check as many as applicable]	☒ Electronic submission of Proposal https://etendering.partneragencies.org Username: event.guest Password: why2change Please note: 1. <u>It is strongly recommended to create your username with two parts, your first name and last name separately by ".", similar to the one shown above.</u> 2. <u>You can participate in the proposal event only if you have registered in the system.</u> ☒ Duly Accomplished Form as provided in Annex 2, and in accordance with the list of requirements in Annex 1; ☒ Company profile (short info up to 1 page); ☒ Copy of Company's Registration Certificate; ☒ Fille-in BOQs (Annex1), all calculations should be performed using WinSmeta software; ☒ Quality Certificates (ISO, etc.) and/or other similar certificates, accreditations, awards, citations received by the Bidder, if any; f quality for the offered equipment; ☒ List of qualified key personnel, together with CVs and professional certificates;

¹ Local vendors must comply with any applicable laws regarding doing business in other currencies. Conversion of currency into the UNDP preferred currency, if the offer is quoted differently from what is required, shall be based only on UN Operational Exchange Rate prevailing at the time of UNDP's issuance of Purchase Order.

² This must be reconciled with the INCO Terms required by the RFQ. Furthermore, VAT exemption status varies from one country to another. Pls. tick whatever is applicable to the UNDP CO/BU requiring the goods.

³ First 2 items in this list are mandatory for the supply of imported goods

	☒ List of completed and/or ongoing contracts for similar repair/reconstruction projects for the past 3 (three) years, indicating beneficiary, contract amount, period of execution; ☒ Timeframe for execution of works; ☒ Statement of satisfactory Performance from 2 (two) Clients in the terms of contract execution (compliance with deadlines, quality of the works, reasonableness of the value of the contract); ☒ Written Self-Declaration of not being included in the UN Security Council 1267/1989 list, UN Procurement Division List or other UN Ineligibility List;
Period of Validity of Quotes starting the Submission Deadline Date	☒ 90 days In exceptional circumstances, UNDP may request the Vendor to extend the validity of the Quotation beyond what has been initially indicated in this RFQ. The Proposal shall then confirm the extension in writing, without any modification whatsoever on the Quotation.
Partial Quotes	☒ Not permitted ☐ Permitted by LOT
Payment Terms ⁴	☒ 100% upon complete delivery of goods
Liquidated Damages	0.25% of contract for every day of delay, up to a maximum duration of 1 calendar month. Thereafter, the contract may be terminated.
Evaluation Criteria	☒ Technical responsiveness/Full compliance to requirements and lowest price ⁵ ; ☒ Minimum 3 (three) years' experience in the construction field; ☒ Proof of having certified staff for performing all necessary construction works; ☒ Warranty on Works and Materials for a minimum period of 3 (three) years; ☒ Full acceptance of the PO/Contract General Terms and Conditions ☒ Maximum delivery period not to exceed 50 days upon signature of contract;
UNDP will award to:	☒ One and only one supplier
Type of Contract to be Signed	☒ Purchase Order
Special conditions of Contract	☒ Cancellation of PO/Contract if the delivery/completion is delayed by 30 days
Conditions for Release of Payment	☒ Passing Inspection; ☒ Complete Installation; ☒ Written Acceptance of Works based on full compliance with RFQ requirements
Annexes to this RFQ ⁶	☒ Specifications of the Works Required (Annex 1) ☒ Form for Submission of Quotation (Annex 2) ☒ General Terms and Conditions / Special Conditions (Annex 3).

⁴ UNDP preference is not to pay advanced amount upon signing of contract. If vendor strictly requires advanced payment, it will be limited only up to 20% of the total price quoted. For any higher percentage, or advanced payment of \$30,000 or higher, UNDP shall require the vendor to submit a bank guarantee or bank cheque payable to UNDP, in the same amount as the advanced payment made by UNDP to the vendor.

⁵ UNDP reserves the right not to award the contract to the lowest priced offer, if the second lowest price among the responsive offer is found to be significantly more superior, and the price is higher than the lowest priced compliant offer by not more than 10%, and the budget can sufficiently cover the price difference. The term "more superior" as used in this provision shall refer to offers that have exceeded the pre-determined requirements established in the specifications.

⁶ Where the information is available in the web, a URL for the information may simply be provided.

	Non-acceptance of the terms of the General Terms and Conditions (GTC) shall be grounds for disqualification from this procurement process.
Contact Person for Inquiries (Written inquiries only) ⁷	Victoria Danu , UN House Administrative & Finance Assistant, via e-mail: victoria.danu@one.un.org . Any delay in UNDP's response shall be not used as a reason for extending the deadline for submission, unless UNDP determines that such an extension is necessary and communicates a new deadline to the Proposers.

Goods offered shall be reviewed based on completeness and compliance of the quotation with the minimum specifications described above and any other annexes providing details of UNDP requirements.

The quotation that complies with all of the specifications, requirements and offers the lowest price, as well as all other evaluation criteria indicated, shall be selected. Any offer that does not meet the requirements shall be rejected.

Any discrepancy between the unit price and the total price (obtained by multiplying the unit price and quantity) shall be re-computed by UNDP. The unit price shall prevail and the total price shall be corrected. If the supplier does not accept the final price based on UNDP's re-computation and correction of errors, its quotation will be rejected.

After UNDP has identified the lowest price offer, UNDP reserves the right to award the contract based only on the prices of the goods in the event that the transportation cost (freight and insurance) is found to be higher than UNDP's own estimated cost if sourced from its own freight forwarder and insurance provider.

At any time during the validity of the quotation, no price variation due to escalation, inflation, fluctuation in exchange rates, or any other market factors shall be accepted by UNDP after it has received the quotation. At the time of award of Contract or Purchase Order, UNDP reserves the right to vary (increase or decrease) the quantity of services and/or goods, by up to a maximum twenty five per cent (25%) of the total offer, without any change in the unit price or other terms and conditions.

Any Purchase Order that will be issued as a result of this RFQ shall be subject to the General Terms and Conditions attached hereto. The mere act of submission of a quotation implies that the vendor accepts without question the General Terms and Conditions of UNDP herein attached as Annex 3.

UNDP is not bound to accept any quotation, nor award a contract/Purchase Order, nor be responsible for any costs associated with a Supplier's preparation and submission of a quotation, regardless of the outcome or the manner of conducting the selection process.

Please be advised that UNDP's vendor protest procedure is intended to afford an opportunity to appeal for persons or firms not awarded a purchase order or contract in a competitive procurement process. In the event that you believe you have not been fairly treated, you can find detailed information about vendor protest procedures in the following link: <http://www.undp.org/procurement/protest.shtml>.

UNDP encourages every prospective Vendor to avoid and prevent conflicts of interest, by disclosing to UNDP if you, or any of your affiliates or personnel, were involved in the preparation of the requirements, design, specifications, cost estimates, and other information used in this RFQ.

UNDP implements a zero tolerance on fraud and other proscribed practices, and is committed to identifying and addressing all such acts and practices against UNDP, as well as third parties involved in UNDP activities. UNDP expects its suppliers to adhere to the UN Supplier Code of Conduct found in this link : http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf.

Thank you and we look forward to receiving your quotation.

Sincerely yours,

Corina Oprea

Corina Oprea,
Operations Manager

⁷ This contact person and address is officially designated by UNDP. If inquiries are sent to other person/s or address/es, even if they are UNDP staff, UNDP shall have no obligation to respond nor can UNDP confirm that the query was received.

Annex 1

Specifications of works required (Caiet de sarcini)

**Lucrări de reparații 5 (cinci) blocuri sanitare în incinta Clădirii ONU,
Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 131**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (ofertantul indica in devizul oferta materialele propuse pentru aplicare) 1.1. GTS Et.2 incapere Nr.7 1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	4,120		
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,230		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	19,230		
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	4,120		
5	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	4,120		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,470		
7	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	1,200		
8	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	1,200		
9	TrB22D1C 1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si	t	1,200		

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m				
10	TsI51A10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,200		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				
		1.1.2. Finisari - Pardoseli				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,120		
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau analog intr-un strat	m2	4,120		
13	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,120		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Finisari - Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.1.3. Finisari - Pereti				
14	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment-nisip M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,230		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau analog intr-un strat	m2	19,230		
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	19,230		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Finisari - Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.1.4. Finisari - Tavane				
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofulug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	4,120		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,120		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	4,120		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	4,120		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Finisari - Tavane Inclusiv salariu				
		1.1.5. Timplarii				
21	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuluga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m 700x2100(h) - 1buc	m2	1,470		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarii Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total GTS Et.2 incapere Nr.7 Inclusiv salariu				
		1.2. GTS Et.2 incapere Nr.9				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Lucrari de demolare				
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	4,630		
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,350		
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	23,350		
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	4,630		
26	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	4,630		
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,150		
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890		
29	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	1,430		
30	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	1,430		
31	TrB22D1C 1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	1,430		
32	TsI51A10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,430		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				
		1.2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment-nisip M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,350		
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" sau analog intr-un strat	m2	23,350		
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	23,350		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.2.3. Tavane				
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	4,630		
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,630		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	4,630		
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	4,630		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		1.2.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,630		
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" sau analog intr-un strat	m2	4,630		
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,630		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.2.5. Timplarii				
43	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m 1000x2100(h) - 1buc	m2	2,100		
44	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati din teava de inox diam.30mm, inclusiv elementele de fixare (3 seturi)	m	2,400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarii Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total GTS Et.2 incapere Nr.9 Inclusiv salariu				
		1.3. GTS Et.4 incapere Nr.13				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	4,750		

1	2	3	4	5	6	7
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,370		
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	21,370		
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	4,750		
49	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	4,750		
50	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,150		
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890		
52	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	1,330		
53	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	1,330		
54	TrB22D1C 1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	1,330		
55	TsI51A10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,330		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				
		1.3.2. Pereti				
56	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment-nisip M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,370		

1	2	3	4	5	6	7
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau analog intr-un strat	m2	21,370		
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	21,370		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.3.3. Tavane				
59	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,700		
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,700		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,700		
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	5,700		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		1.3.4. Pardoseli				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,750		

1	2	3	4	5	6	7
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau analog intr-un strat	m2	4,750		
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,750		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.3.5. Timplarii				
66	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m 1000x2100(h) - 1buc	m2	2,100		
67	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati din teava de inox diam.30mm, inclusiv elementele de fixare (3 seturi)	m	2,400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarii Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total GTS Et.4 incapere Nr.13 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de constructie (ofertantul indica in devizul oferta materialele propuse pentru aplicare)				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Lucrari tehnico-sanitare (OFERTANTUL COORDONEAZA CU BENEFICIARUL MATERIALELE PROPUSE PENTRU APLICARE)				
		2.1. GTS Et.2 incapere Nr.7				
		2.1.1. Retele tehnico-sanitare				
68	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000		
69	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000		
70	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	3,000		
71	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000		
72	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000		
73	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea radiatorului pentru montare ulterioara	m2	1,850		
74	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava de polipropilena PN10 ϕ 20x2,8	m	2,000		
75		Racord FE PP ϕ 1/2"x1/2"	buc	3,000		
76	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
77	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatoarelor)	m2	1,850		
78	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	1,000		
79	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000		
80	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet colt radiator (tur+retur)	buc	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Retele tehnico-sanitare Inklusiv salariu				
		2.1.2. Obiecte sanitare				
81	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000		
82	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. cu mobilier	buc	1,000		
83	SD03A	Amestecator pentru lavuar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000		
84	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., dim. 1150x1000(h)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total GTS Et.2 incapere Nr.7 Inclusiv salariu				
		2.2. GTS Et.2 incapere Nr.9				
		2.2.1. Retele tehnico-sanitare				
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000		
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000		
87	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	3,000		
88	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000		
89	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000		
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea radiatorului pentru montare ulterioara	m2	1,850		
91	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava de polipropilena PN10 ϕ 20x2,8	m	2,000		
92		Racord FE PP ϕ 1/2"x1/2"	buc	3,000		
93	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
94	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatoarelor)	m2	1,850		
95	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	1,000		
96	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000		
97	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet colt radiator (tur+retur)	buc	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Retele tehnico-sanitare Inklusiv salariu				
		2.2.2. Obiecte sanitare				
98	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000		
99	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
100	SD03A	Amestecator pentru lavuar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000		
101	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., dim. 1180*1000(h)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total GTS Et.2 incapere Nr.9 Inclusiv salariu				
		2.3. GTS Et.4 incapere Nr.13				
		2.3.1. Retele tehnico-sanitare				
102	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000		
103	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000		
104	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	3,000		
105	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000		
106	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000		
107	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea radiatorului pentru montare ulterioara	m2	1,850		
108	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava de polipropilena PN10 $\phi 20 \times 2,8$	m	2,000		
109		Racord FE PP $\phi 1/2" \times 1/2"$	buc	3,000		
110	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
111	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatoarelor)	m2	1,850		
112	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	1,000		
113	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000		
114	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet colt radiator (tur+retur)	buc	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Retele tehnico-sanitare Inklusiv salariu				
		2.3.2. Obiecte sanitare				
115	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000		
116	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
117	SD03A	Amestecator pentru lavuar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000		
118	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., 900x900(h)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total GTS Et.4 incapere Nr.13 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	2 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari tehnico-sanitare (ofertantul coordoneaza cu beneficiarul materialele propuse pentru aplicare) Inclusiv salariu				
		3. Lucrari de electromontare				
		3.1. Lucrari de electromontare GTS Et.2 incapere Nr.7				
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	1,000		
120	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	4,000		
121	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	4,000		
122	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de electromontare GTS Et.2 incapere Nr.7 Inclusiv salariu				
		3.2. Lucrari de electromontare GTS Et.2 incapere Nr.9				

1	2	3	4	5	6	7
123	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	1,000		
124	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	4,000		
125	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	4,000		
126	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de electromontare GTS Et.2 incapere Nr.9 Inclusiv salariu				
		3.3. Lucrari de electromontare GTS Et.4 incapere Nr.13				
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	1,000		
128	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	4,000		
129	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	4,000		
130	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de electromontare GTS Et.4 incapere Nr.13 Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de electromontare Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (ofertantul indica in devizul oferta materialele propuse pentru aplicare)				
		1.1. GTS Et.3 incapere Nr.11				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	3,850		
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,030		
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	19,030		
134	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	3,850		
135	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	3,850		
136	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,680		
137	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	1,170		
138	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	1,170		
139	TrB22D1C 1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf,	t	1,170		

1	2	3	4	5	6	7
		amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m				
140	TsI51A10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,170		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				
		1.1.2. Finisari - Pardoseli				
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,850		
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau analog intr-un strat	m2	3,850		
143	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,850		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Finisari - Pardoseli Inklusiv salariu				
		1.1.3. Finisari - Pereti				
144	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment-nisip M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,030		
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau analog intr-un strat	m2	19,030		
146	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	19,030		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Finisari - Pereti Inclusiv salariu				
		1.1.4. Finisari - Tavane				
147	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidroful, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,850		
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,850		
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	3,850		
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	3,850		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Finisari - Tavane Inclusiv salariu				
		1.1.5. Timplarii				
151	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m 800x2100(h) - 1buc	m2	1,680		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarii Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total GTS Et.3 incapere Nr.11 Inclusiv salariu				
		1.2. GTS Et.3 incapere Nr.12				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	4,520		
153	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,030		
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	23,030		
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	4,520		
156	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	4,520		
157	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,150		
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890		
159	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	1,410		
160	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	1,410		
161	TrB22D1C 1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	1,410		
162	TsI51A10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,410		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				
		1.2.2. Pereti				
163	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment-nisip M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,030		
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau analog intr-un strat	m2	23,030		
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	23,030		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.2.3. Tavane				
166	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	4,520		
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,520		
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	4,520		
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	4,520		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		1.2.4. Pardoseli				
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,520		
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau analog intr-un strat	m2	4,520		
172	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,520		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.2.5. Timplarii				
173	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m 1000x2100(h) - 1buc	m2	2,100		
174	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati din teava de inox diam.30mm, inclusiv elementele de fixare (3 seturi)	m	2,400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarii Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total GTS Et.3 incapere Nr.12 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de constructie (ofertantul indica in devizul oferta materialele propuse pentru aplicare) Inclusiv salariu				
		2. Lucrari tehnico-sanitare (ofertantul coordoneaza cu beneficiarul materialele propuse pentru aplicare)				
		2.1. GTS Et.3 incapere Nr.11				
		2.1.1. Retele tehnico-sanitare				
175	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000		
176	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000		
177	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	3,000		
178	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000		
179	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000		
180	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea radiatorului pentru montare ulterioara	m2	1,850		
181	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava de polipropilena PN10 ϕ 20x2,8	m	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
182		Racord FE PP $\phi 1/2" \times 1/2"$	buc	3,000		
183	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000		
184	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatoarelor)	m2	1,850		
185	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	1,000		
186	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000		
187	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet colt radiator (tur+retur)	buc	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Retele tehnico-sanitare Inclusiv salariu				
		2.1.2. Obiecte sanitare				
188	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000		
189	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. cu mobilier	buc	1,000		
190	SD03A	Amestecator pentru lavuar, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
191	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., 1150x1000(h)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total GTS Et.3 incapere Nr.11 Inclusiv salariu				
		2.2. GTS Et.3 incapere Nr.12				
		2.2.1. Retele tehnico-sanitare				
192	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000		
193	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000		
194	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	3,000		
195	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000		
196	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000		
197	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea radiatorului pentru montare ulterioara	m2	1,850		
198	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava de polipropilena PN10 ϕ 20x2,8	m	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
199		Racord FE PP $\phi 1/2" \times 1/2"$	buc	3,000		
200	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000		
201	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara costul radiatoarelor)	m2	1,850		
202	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	1,000		
203	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000		
204	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet colt radiator (tur+retur)	buc	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Retele tehnico-sanitare Inclusiv salariu				
		2.2.2. Obiecte sanitare				
205	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000		
206	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
207	SD03A	Amestecator pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
208	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., 1150x1000(h)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total GTS Et.3 incapere Nr.12 Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari tehnico-sanitare (ofertantul coordoneaza cu beneficiarul materialele propuse pentru aplicare) Inclusiv salariu				
		3. Lucrari de electromontare				
		3.1. Lucrari de electromontare GTS Et.3 incapere Nr.11				
209	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	1,000		
210	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	4,000		
211	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
212	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	2,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de electromontare GTS Et.3 incapere Nr.11 Inklusiv salariu				
		3.2. Lucrari de electromontare GTS Et.3 incapere Nr.12				
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	1,000		
214	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	4,000		
215	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	4,000		
216	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	2,000		
		Total Lucrari de electromontare GTS Et.3 incapere Nr.12 Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de electromontare Inklusiv salariu				

		Total	lei			
		TVA	20 %			
		Total deviz: Inklusiv salariu				

Annex 2

FORM FOR SUBMITTING SUPPLIER'S QUOTATION⁸*(This Form must be submitted only using the Supplier's Official Letterhead/Stationery⁹)*

We, the undersigned, hereby accept in full the UNDP General Terms and Conditions, and hereby offer to supply the items listed below in conformity with the specification and requirements of UNDP as per RFQ Reference No. RfQ20/02138:

TABLE 1: Offer to Supply Works and Goods Compliant with Technical Specifications and Requirements

Item No.	Description of Activity	Total estimated amount in MDL, VAT included
LOT		
1.1	Repair works in the UN House building 5 (five) bathrooms: 3 (three) bathrooms with accessibility for persons with disabilities and 2 (two) standard bathrooms	

TABLE 2: List of qualified key personnel

#	Name	Education	Work experience	Role in contract implementation
1				
2				
3				
.				
10				

TABLE 3: Offer to Comply with Other Conditions and Related Requirements

Other Information pertaining to our Quotation are as follows:	Your Responses		
	Yes, we will comply	No, we cannot comply	If you cannot comply, pls. indicate counter proposal
Delivery Lead Time (50 calendar days)			
Warranty and After-Sales Requirements			
a) Minimum 3 (three) years warranty on works			
b) Minimum 3 (three) years warranty on materials			
c) Others			

⁸ This serves as a guide to the Supplier in preparing the quotation and price schedule.

⁹ Official Letterhead/Stationery must indicate contact details – addresses, email, phone and fax numbers – for verification purposes

Validity of Quotation (90 days)			
All Provisions of the UNDP General Terms and Conditions			

All other information that we have not provided automatically implies our full compliance with the requirements, terms and conditions of the RFQ.

[Name and Signature of the Supplier’s Authorized Person]
[Designation]
[Date]

General Terms and Conditions

1. ACCEPTANCE OF THE PURCHASE ORDER

This Purchase Order may only be accepted by the Supplier's signing and returning an acknowledgement copy of it or by timely delivery of the goods in accordance with the terms of this Purchase Order, as herein specified. Acceptance of this Purchase Order shall effect a contract between the Parties under which the rights and obligations of the Parties shall be governed solely by the terms and conditions of this Purchase Order, including these General Conditions. No additional or inconsistent provisions proposed by the Supplier shall bind UNDP unless agreed to in writing by a duly authorized official of UNDP.

2. PAYMENT

- 2.1 UNDP shall, on fulfillment of the Delivery Terms, unless otherwise provided in this Purchase Order, make payment within 30 days of receipt of the Supplier's invoice for the goods and copies of the shipping documents specified in this Purchase Order.
- 2.2 Payment against the invoice referred to above will reflect any discount shown under the payment terms of this Purchase Order, provided payment is made within the period required by such payment terms.
- 2.3 Unless authorized by UNDP, the Supplier shall submit one invoice in respect of this Purchase Order, and such invoice must indicate the Purchase Order's identification number.
- 2.4 The prices shown in this Purchase Order may not be increased except by express written agreement of UNDP.

3. TAX EXEMPTION

- 3.1 Section 7 of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations provides, inter alia, that the United Nations, including its subsidiary organs, is exempt from all direct taxes, except charges for utilities services, and is exempt from customs duties and charges of a similar nature in respect of articles imported or exported for its official use. In the event any governmental authority refuses to recognize UNDP's exemption from such taxes, duties or charges, the Supplier shall immediately consult with UNDP to determine a mutually acceptable procedure.
- 3.2 Accordingly, the Supplier authorizes UNDP to deduct from the Supplier's invoice any amount representing such taxes, duties or charges, unless the Supplier has consulted with UNDP before the payment thereof and UNDP has, in each instance, specifically authorized the Supplier to pay such taxes, duties or charges under protest. In that event, the Supplier shall provide UNDP with written evidence that payment of such taxes, duties or charges has been made and appropriately authorized.

4. RISK OF LOSS

Risk of loss, damage to or destruction of the goods shall be governed in accordance with Incoterms 2010, unless otherwise agreed upon by the Parties on the front side of this Purchase Order.

5. EXPORT LICENCES

Notwithstanding any INCOTERM 2010 used in this Purchase Order, the Supplier shall obtain any export licences required for the goods.

6. FITNESS OF GOODS/PACKAGING

The Supplier warrants that the goods, including packaging, conform to the specifications for the goods ordered under this Purchase Order and are fit for the purposes for which such goods are ordinarily used

and for purposes expressly made known to the Supplier by UNDP, and are free from defects in workmanship and materials. The Supplier also warrants that the goods are contained or packaged adequately to protect the goods.

7. INSPECTION

- 7.1 UNDP shall have a reasonable time after delivery of the goods to inspect them and to reject and refuse acceptance of goods not conforming to this Purchase Order; payment for goods pursuant to this Purchase Order shall not be deemed an acceptance of the goods.
- 7.2 Inspection prior to shipment does not relieve the Supplier from any of its contractual obligations.

8. INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT

The Supplier warrants that the use or supply by UNDP of the goods sold under this Purchase Order does not infringe any patent, design, trade-name or trade-mark. In addition, the Supplier shall, pursuant to this warranty, indemnify, defend and hold UNDP and the United Nations harmless from any actions or claims brought against UNDP or the United Nations pertaining to the alleged infringement of a patent, design, trade-name or trade-mark arising in connection with the goods sold under this Purchase Order.

9. RIGHTS OF UNDP

In case of failure by the Supplier to fulfil its obligations under the terms and conditions of this Purchase Order, including but not limited to failure to obtain necessary export licences, or to make delivery of all or part of the goods by the agreed delivery date or dates, UNDP may, after giving the Supplier reasonable notice to perform and without prejudice to any other rights or remedies, exercise one or more of the following rights:

- 9.1 Procure all or part of the goods from other sources, in which event UNDP may hold the Supplier responsible for any excess cost occasioned thereby.
- 9.2 Refuse to accept delivery of all or part of the goods.
- 9.3 Cancel this Purchase Order without any liability for termination charges or any other liability of any kind of UNDP.

10. LATE DELIVERY

Without limiting any other rights or obligations of the parties hereunder, if the Supplier will be unable to deliver the goods by the delivery date(s) stipulated in this Purchase Order, the Supplier shall (i) immediately consult with UNDP to determine the most expeditious means for delivering the goods and (ii) use an expedited means of delivery, at the Supplier's cost (unless the delay is due to Force Majeure), if reasonably so requested by UNDP.

11. ASSIGNMENT AND INSOLVENCY

- 11.1. The Supplier shall not, except after obtaining the written consent of UNDP, assign, transfer, pledge or make other disposition of this Purchase Order, or any part thereof, or any of the Supplier's rights or obligations under this Purchase Order.
- 11.2. Should the Supplier become insolvent or should control of the Supplier change by virtue of insolvency, UNDP may, without prejudice to any other rights or remedies, immediately terminate this Purchase Order by giving the Supplier written notice of termination.

12. USE OF UNDP OR UNITED NATIONS NAME OR EMBLEM

The Supplier shall not use the name, emblem or official seal of UNDP or the United Nations for any purpose.

13. PROHIBITION ON ADVERTISING

The Supplier shall not advertise or otherwise make public that it is furnishing goods or services to UNDP without specific permission of UNDP in each instance.

14. CHILD LABOUR

The Supplier represents and warrants that neither it nor any of its affiliates is engaged in any practice inconsistent with the rights set forth in the Convention on the Rights of the Child, including Article 32 thereof, which, inter alia, requires that a child shall be protected from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.

Any breach of this representation and warranty shall entitle UNDP to terminate this Purchase Order immediately upon notice to the Supplier, without any liability for termination charges or any other liability of any kind of UNDP.

15. MINES

The Supplier represents and warrants that neither it nor any of its affiliates is actively and directly engaged in patent activities, development, assembly, production, trade or manufacture of mines or in such activities in respect of components primarily utilized in the manufacture of Mines. The term "Mines" means those devices defined in Article 2, Paragraphs 1, 4 and 5 of Protocol II annexed to the Convention on Prohibitions and Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects of 1980.

Any breach of this representation and warranty shall entitle UNDP to terminate this Purchase Order immediately upon notice to the Supplier, without any liability for termination charges or any other liability of any kind of UNDP.

16. SETTLEMENT OF DISPUTES

16.1 **Amicable Settlement.** The Parties shall use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy or claim arising out of, or relating to this Purchase Order or the breach, termination or invalidity thereof. Where the Parties wish to seek such an amicable settlement through conciliation, the conciliation shall take place in accordance with the UNCITRAL Conciliation Rules then obtaining, or according to such other procedure as may be agreed between the Parties.

16.2 **Arbitration.** Unless, any such dispute, controversy or claim between the Parties arising out of or relating to this Purchase Order or the breach, termination or invalidity thereof is settled amicably under the preceding paragraph of this Section within sixty (60) days after receipt by one Party of the other Party's request for such amicable settlement, such dispute, controversy or claim shall be referred by either Party to arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules then obtaining, including its provisions on applicable law. The arbitral tribunal shall have no authority to award punitive damages. The Parties shall be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such controversy, claim or dispute.

17. PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Nothing in or related to these General Terms and Conditions or this Purchase Order shall be deemed a waiver of any of the privileges and immunities of the United Nations, including its subsidiary organs.

18. SEXUAL EXPLOITATION:

18.1 The Contractor shall take all appropriate measures to prevent sexual exploitation or abuse of anyone by it or by any of its employees or any other persons who may be engaged by the Contractor to perform any services under the Contract. For these purposes, sexual activity with any person less than eighteen years of age, regardless of any laws relating to consent,

shall constitute the sexual exploitation and abuse of such person. In addition, the Contractor shall refrain from, and shall take all appropriate measures to prohibit its employees or other persons engaged by it from, exchanging any money, goods, services, offers of employment or other things of value, for sexual favors or activities, or from engaging in any sexual activities that are exploitive or degrading to any person. The Contractor acknowledges and agrees that the provisions hereof constitute an essential term of the Contract and that any breach of this representation and warranty shall entitle UNDP to terminate the Contract immediately upon notice to the Contractor, without any liability for termination charges or any other liability of any kind.

- 18.2 UNDP shall not apply the foregoing standard relating to age in any case in which the Contractor's personnel or any other person who may be engaged by the Contractor to perform any services under the Contract is married to the person less than the age of eighteen years with whom sexual activity has occurred and in which such marriage is recognized as valid under the laws of the country of citizenship of such Contractor's personnel or such other person who may be engaged by the Contractor to perform any services under the Contract.

19. OFFICIALS NOT TO BENEFIT:

The Contractor warrants that no official of UNDP or the United Nations has received or will be offered by the Contractor any direct or indirect benefit arising from this Contract or the award thereof. The Contractor agrees that breach of this provision is a breach of an essential term of this Contract.

20. AUTHORITY TO MODIFY:

Pursuant to the Financial Regulations and Rules of UNDP, only the UNDP Authorized Official possess the authority to agree on behalf of UNDP to any modification of or change in this Agreement, to a waiver of any of its provisions or to any additional contractual relationship of any kind with the Contractor. Accordingly, no modification or change in this Contract shall be valid and enforceable against UNDP unless provided by an amendment to this Agreement signed by the Contractor and jointly by the UNDP Authorized Official.